

Mode d'exécution des subjectiles	État de finition recherché			Brossage Époussetage Égrenage	Impression spéciale ³⁾	Couche intermédiaire ⁴⁾	Couche de finition ⁴⁾
	Mat	Satiné	Brillant				
Blocs et ¹⁾ dalles ⁵⁾	Finition C ²⁾			X	X	X	X
<p>1) Les blocs de béton cellulaire ne reçoivent pas directement de finition de peinture.</p> <p>2) En peinture, seule la finition C est envisagée.</p> <p>3) Facultative en fonction de la nature des produits de recouvrement.</p> <p>4) L'ensemble des couches intermédiaires et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais.</p> <p>5) Les dalles sont posées conformément aux Avis Techniques et aux clauses des procédures d'évaluation d'aptitude à l'emploi dont elles ont fait l'objet.</p> <p>NOTE : Les travaux de ragréage ou de réparation du support, qui nécessitent un mortier spécial, ne sont pas du ressort du peintre. L'état de finition de surface reflète celui du subjectile.</p>							

- Tableau 8 Blocs et dalles de béton cellulaire (blocs conformes à la norme NF P 14-306) - Travaux extérieurs
- **tableau 9 : Briques pleines ou creuses, blocs de béton et maçonneries en parement - Travaux Intérieurs**

CD-Reef V3 - Édition 146 - Décembre 2006
Document : NF P74-201-1 (DTU 59.1) (octobre 1994) : Peinture -
Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (indice de classement :
P74-201-1)