

Subjectile (voir 5.3.2)	État de finition recherché <sup>1)</sup>			Brossage Époussetage Égrenage	Impression spéciale <sup>2)</sup>	Enduit repassé <sup>3)</sup>	Ponçage et époussetage	Couche intermédiaire	Révision	Couche de finition
	Mat	Satiné	Brillant <sup>1)</sup>							
Enduit lissé	Finition C <sup>4)</sup>			X				X		X
	Finition B			X	X	X	X	X		X
	Finition A			X	X	X	X	X	X	X
Enduit taloché Méthode avec nus et repères	Finition C <sup>4)</sup>			X				X		X
	Finition B			X	X	X	X	X		X
	Finition A			X	X	X	X	X	X	X
Enduits au jeté et enduits projetés	Finition C <sup>4)</sup>			X				X		X

*<sup>1)</sup> Dans les locaux très humides, définis selon le Cahier des Prescriptions Techniques du CSTB n° 2882 comme correspondant à la classification EB + locaux privés, en conditions d'utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E.3 figurant en annexe E.*

*<sup>1)</sup> La finition C et la finition B sont d'aspect poché. La finition A est d'aspect finement poché ou lisse. L'application de peinture en finition «tendue» ne s'exécute que pour des travaux de finition spécifique, sur prescription spéciale (voir paragraphe 6.6.1.3). D'autres aspects décoratifs peuvent être obtenus (voir paragraphe 3.2.2.2).*

*<sup>2)</sup> Voir paragraphe 6.5.2.6.*

*<sup>3)</sup> Un même type d'enduit peut convenir à toutes ces opérations. L'aspect final est lisse ou structuré. En aspect structuré, le détail des opérations est défini dans les documents particuliers du marché.*

*<sup>4)</sup> En finition C, le système de peinture peut être exécuté en deux couches simultanées croisées au pistolet.*

Tableau 4 Enduits au mortier de liants hydrauliques - Travaux intérieurs  
**Tableau 5 : Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton** conformes aux normes NF P

CD-Reef V3 - Édition 146 - Décembre 2006  
Document : NF P74-201-1 (DTU 59.1) (octobre 1994) : Peinture -  
Travaux de peinture des bâtiments - Partie 1 : Cahier des clauses  
techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (indice de classement :  
P74-201-1)